

3M Science.
Applied to Life.™



Comodidad, transpirabilidad y sencillez de última generación.


Presentamos la 3M™ Secure Click™ media máscara
reutilizable serie HF-800.

Diseñado con características inteligentes e intuitivas,
la media máscara 3M™ Secure Click™ es simple,
cómoda y segura.

El nuevo sistema de doble flujo proporciona una mejor
transpirabilidad y confort

Presentamos la 3M™ Secure Click™ media máscara reutilizable serie HF-800.

Diseñada con características inteligentes e intuitivas, la 3M Secure Click media máscara reutilizable serie HF-800 ayuda a proteger a los trabajadores de las partículas y una amplia variedad de gases y vapores cuando se usa con los 3M Secure Click filtros y cartuchos.



Media máscara reutilizable		
HF-801 - Pequeña	HF-802 - Mediana	HF-803 - Grande
Media máscara reutilizable con diafragma de comunicación		
HF-801SD - Pequeña	HF-802SD - Mediana	HF-803SD - Grande



Escúchelo:

Trabaje con la confianza que brinda la nueva conexión Secure Click de que los filtros o los cartuchos están instalados correctamente. Basta con alinear las conexiones y pulsar para oír un clic.



Compruébelo:

Aumente la confianza del trabajador en que el respirador está colocado correctamente con el sencillo mecanismo de comprobación de sellado por parte del usuario, en un solo toque.



Siéntalo:

Experimente la mayor transpirabilidad y comodidad proporcionadas por el primer sistema de cuádruple filtro de gases y vapores/filtro de combinación del mundo.



Dígalo:

Utilice el diafragma de comunicación diseñado para ayudar a proporcionar una interacción más fácil durante el trabajo.



**3M™ Secure Click™ media máscara
reutilizable serie HF-800**



Serie HF-800SD



Serie HF-800

Filtros para gases y vapores



D8051 A1



D8055 A2



D8059 ABEK1

**Filtros de combinación para
gases y vapores**



D8094 ABEK P3 R



D8095 A2 P3 R

Filtros de partículas



D3125 P2 R



D3135 P3 R



D9035 P3 R

**Filtros de partículas con
protección contra niveles
molestos de vapores orgánicos
y gases ácidos y ozono de hasta
10 veces el límite de exposición
ocupacional (LEO)**



**D3128 P2 R/ Vapores
orgánicos y gases
ácidos molestos**



**D3138 P3 R/ Vapores
orgánicos y gases
ácidos molestos**



**D9038 P3 Vapores
orgánicos y gases ácidos
molestos**

**Filtros de partículas
reemplazables**



D7915 P1 R



D7925 P2 R



D7935 P3 R

Retenedor de filtro reemplazable



Retenedor de filtro D701

La media máscara de la serie HF-800 y sus correspondientes filtros cuentan con una resistencia a la inhalación de menos de 5 mbar, medida a 95 l/min continuamente.

**División de Seguridad
Personal**
3M España, S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena,
19-25
28027 Madrid
Tel.: 0870 60 800 60
www.3M.co.uk/safety

Para obtener formación y asesoramiento sobre
dispositivos respiratorios, póngase en contacto
con su representante local de 3M.
Recicle, por favor. Impreso en la CE. © 3M 2019.
3M y Secure Click son marcas comerciales
de 3M Company. Todos los derechos reservados.
70-0716-9777-8. J450805

Nota: 3M no asume ninguna responsabilidad, ya sea directa o resultante, como consecuencia de la confianza depositada por parte del usuario en la información proporcionada, el cual deberá determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto. Nada de lo señalado en esta declaración supondrá exclusión o limitación de responsabilidad alguna por parte de 3M en caso de muerte o lesión personal a consecuencia de su negligencia o falsa declaración fraudulenta.