



CADEROUSSE S3 SRC

AMBIENTES FRÍOS

Protección de los pies

Botas forradas con un ajuste más ancho y fabricación robusta, para la industria de la construcción



Beneficios



Comodidad

- Estabilización del pie al caminar
- Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
- Horma ancha para adaptarse a pies más grandes
- Suela de doble densidad



Rendimiento

- Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil

Certificaciones y normas



EN ISO 20345

S3 CI WRU FO A E SR

Protección contra



Antiestático



Golpes



Frío



Resbalones



CADEROUSSE S3 SRC

AMBIENTES FRÍOS

Protección de los pies

Botas forradas con un ajuste más ancho y fabricación robusta, para la industria de la construcción

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de calzado	Calzado muy alto
Material de la suela	PU, 2d
Inserto antiperforación	Acero inoxidable
Material de la caña	Piel
Acabado del material de la caña	Flor, Deperlante
Puntera de seguridad	Acero inoxidable
Material del forro	Textil, Poliéster, Piel sintética
Material de la palmilla	Filtro
Característica de la suela	Amovible, Transpirable, Premoldeado
Tecnología de la suela	Injectada
Peso (gramos por zapato)	852
Rango de tallas	39 → 48



CADEROUSSE S3 SRC

AMBIENTES FRÍOS

Protección de los pies

Botas forradas con un ajuste más ancho y fabricación robusta, para la industria de la construcción

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
CADERS3NO41	Negro	41	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114084	13295249114081	5	1	11.0 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm
CADERS3NO43	Negro	43	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114107	13295249114104	5	1	11.3 kg	35.6 cm	65.6 cm	31.8 cm
CADERS3NO44	Negro	44	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114114	13295249114111	5	1	11.6 kg	35.8 cm	65.4 cm	31.6 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height